



## → Обзор продукции

**Кирпич Olfry –**  
гарантия надёжности

**ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ**



# Почему более 25 лет мы стараемся улучшить то, что и так хорошо?

**«Нет ничего,  
что нельзя было  
бы сделать ещё  
лучше!»**

Этот девиз как нельзя лучше применим к такому строительному материалу, который сумел объединить в себе самые лучшие качества – прекрасный старый обожжённый кирпич.

Недаром славятся его вечная красота, архитектурное многообразие, великолепная защита от непогоды и долговечность. Менее известны белые пятна, которые могут проявляться после того, как здание уже построено: а именно появление естественных кристаллов на поверхности кирпичной кладки при высыхании. Будучи экспертами в производстве обожжённого кирпича, имея столетний опыт за плечами, мы работаем уже более 25 лет над решением этой проблемы.

**ЗАЩИТА ОТ ВЫСОЛОВ** ОЛФРИ – это пропитка поверхности кирпича на молекулярном уровне. Материал, прошедший обжиг имеет ряд преимуществ:

**НЕТ БОЛЬШЕ  
НИКАКИХ БЕЛЫХ  
ПЯТЕН** на кирпичной кладке!

Вы получаете от ОЛФРИ самое лучшее...

**ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ**



# В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО продукции ОЛФРИ?

**За 25 лет работы по созданию защиты от высолов Олфри удалось сделать то, что другие считали невозможным:**

Мы действительно смогли сделать хороший старый обожжённый кирпич ещё лучше.

Защита ОЛФРИ является также действенной защитой от грязи при обработке поверхности или влиянии погодных условий.

Важно то, что облицовочный кирпич остаётся воздухопроницаемым и прекрасно выглядит на протяжении всего срока эксплуатации. Без Защиты от высолов ОЛФРИ соли, сульфаты и карбонаты, которые находятся внутри обработанной кладки, беспрепятственно проникают при высыхании в верхние слои и оставляют ужасные пятна на кирпиче.

С помощью особой технологии Олфри видимая сторона кирпича орошается молекулярным водоотталкивающим слоем. Вода, которая транспортирует соли и сульфаты, больше не проникает внутрь через этот пропитанный слой. Воздухопроницаемый кирпич Олфри является гарантом для хорошего здорового климата в доме.

Наша защита от высолов это не специальное дорогое изготовление на заказ! Каждый кирпич любой серии получает эту особую защиту! Положительные отклики частных застройщиков, подрядчиков, архитекторов, строительных фирм и продавцов стройматериалов это для нас и стимул, и обязательство также и в будущем работать ещё лучше. Вы можете на нас положиться!

Независимая керамико-технологическая лаборатория строительных материалов в Гамбурге, проведя капиллярное тестирование двух кирпичей жилого дома, построенного из кирпича ОЛФРИ в конце 70-х годов, подтверждает:

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОЛОВ ОЛФРИ даже спустя десятилетия не прекратит своего действия.

**«ОЛФРИ» гарантирует:  
«ВЫСОЛОВ на кирпичной  
кладке не будет!»**




# ЗАЩИТА ОТ ВЫСОЛОВ И ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?

Сравнивая качества необработанного облицовочного кирпича и обожжённого кирпича с пропиткой против высолов ОЛФРИ, мы видим значительные отличия:

## Кирпич БЕЗ ПРОПИТКИ ОТ ВЫСОЛОВ

❶ Во время дождя вода проникает через кирпичную кладку и размывает составные части раствора.

❷ Если поверхность кирпича без ПРОПИТКИ от высолов, то при высыхании сульфаты и карбонаты перемещаются наружу и кристаллизуются. В результате на поверхности кирпича появляются белые пятна (высолы).




## ОБОЖЖЁННЫЙ Кирпич ОЛФРИ С ПРОПИТКОЙ ОТ ВЫСОЛОВ

❸ Защита от высолов - это пропитка поверхности кирпича на молекулярном уровне водоотталкивающим слоем ( $\approx 2-3$  мм), который является защитой от дождя. Вода может проникать только через зазоры.

❹ С пропиткой от высолов поры и капилляры кирпича всё равно остаются открытыми, таким образом кирпич остаётся воздухопроницаемым. Влага может беспрепятственно проникать в кирпич через зазоры - кирпич сохраняет свои основные функции влагонакопителя.

❺ Когда кирпичная стена высыхает, накопленная влага опять выходит наружу через капиллярные системы в виде пара. Т.к. пар не может перемещать растворимые сульфаты и карбонаты, они не проникают в верхний слой так, как это происходит, если поверхность кирпича незащищена.



**Результат:**

**Прекрасный кирпич без высолов.**



# Форматы и цвет расшивки швов



DF Плитка  
240x18x52 мм



NF Плитка  
240x18x71 мм



Spar/Эконом  
240x52x52 мм




Spar/Эконом  
240x52x71 мм



DF  
240x115x52 мм



NF  
240x115x71 мм



## ЦВЕТА ЗАТИРКИ ШВОВ

Не только различный кирпич создаёт общий облик здания, но также цвет затирки швов производит на нас неизгладимое впечатление. Примеры серой, белой и чёрной затирки швов.



## ФОРМАТЫ

Олфри производит кирпич, облицовочную плитку различных форматов: DF, NF и WF. Наш кирпич большого формата придаёт всему фасаду спокойный эффект. А Вы экономите материал, время и материальные затраты благодаря небольшому количеству швов.



WF  
210x100x50 мм



B-пустотелый



7-мищелевой



Полнотелый  
кирпич

→ Размеры

ФОРМАТ	кг/шт	шт/поддон	м <sup>2</sup>	кг/поддон
WF	1,9	612	74	1180
DF	2,5	576	64	1460
DF Spar/Эконом	1,2	1152	64	1460
DF плитка	0,4	По запросу	64	По запросу
NF	3,1	416	48	1310
NF Spar/Эконом	1,7	832	48	1310
NF Плитка	0,5	По запросу	48	По запросу

## → Handformziegel

*КИРПИЧ ХАНДФОРМ со своей индивидуальностью!*

Что может быть лучше для Вашего дома? Насыщенный красный цвет и естественная структура поверхности этого кирпича, сделанного как будто вручную, придают каждому фасаду свой неповторимый шарм. Выдающиеся строительно-физические качества этого кирпича благоприятны для обработки и для климата внутри помещения. Предоставляем Вам на выбор два формата: DF (тонкий формат) и очень популярный NF (обычный формат).



● **Rubinrot-Handformat NF**  
Art.-Nr.6600 (КРАСНО-РУБИНОВЫЙ)



● **Patina-Handformat NF**  
Art.-Nr.5600 (ПАТИНА)



Возможно  
изготовление  
плитки



ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ

# → Toscanagelb

*Премиум гефламент. Какая красота!*

Тосканские фасады, в "рустикальном" стиле, изготовленные в Германии. Великолепная поверхность придаст Вашему дому эксклюзивный шарм. Яркая "Жёлтая Тоскана" в песочно-жёлто-коричневых тонах.



Возможно  
изготовление  
плитки



ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ



- **Toscanagelb geflammt Premium NF**  
Art.-Nr.4700 (ЖЁЛТАЯ ТОСКАНА ГЕФЛАМТ ПРЕМИУМ)

# → Premium Backstein

*Не только для загородного дома.*

ПРЕМИУМ – это кирпич для креативной архитектуры со своей природной рельефной эксклюзивной Хандштрих поверхностью и великолепной изменяющейся цветовой гаммой. Благодаря своему деревенскому характеру он очень интересен для создания загородных, деревенских и крестьянских домов и очень часто используется для реставрационных работ.



● **PREMIUM bunt NF**  
Art.-Nr.8700 (ПРЕМИУМ ПЁСТРЫЙ)



● **PREMIUM rot NF**  
Art.-Nr.9700 (ПРЕМИУМ КРСНЫЙ)

Обзор продукции



Возможно  
изготовление  
плитки



# → Moorbraun (Gelb) geflammt.

*Землянистый, долговечный, настоящий.*

Коричневый цвет- это тепло, защищённость и уверенность, что может быть лучше для собственного дома? Наш кирпич «серии болотно-коричнево-жёлтый гефламт премиум» в старых традициях Среднеземноморья придаёт фасадам живительное тепло и привлекательность.

Его живой болотно-коричневый цвет, песочно-жёлтый с земляными бежевыми оттенками, слегка неровными краями и землянисто-серой поверхностью делают этот облицовочный кирпич великолепным, если Вы мечтаете создать дом в южном стиле.



Возможно  
изготовление  
плитки



- **Moorbraun geflammt Premium NF**  
Art.-Nr.3700 (БОЛОТНО-КОРИЧНЕВО-ЖЁЛТЫЙ  
ГЕФЛАМТ ПРЕМИУМ)



- **Moorbraun-Gelb geflammt Premium NF**  
Art.-Nr.3800 (БОЛОТНО-КОРИЧНЕВО-ЖЁЛТЫЙ  
ГЕФЛАМТ ПРЕМИУМ)

# → Strangpressziegel

*ГЛАДКИЙ* экструдированно-прессованный кирпич

Классика: У нас прекрасный опыт в создании экструдированно-прессованного кирпича с гладкой или структурированной поверхностью. Эти сорта сохраняют свою однородную форму, которая подчеркивает скромный, спокойный и в тоже время массивный характер.



• **Rubinrot-Glatt NF**  
Art.-Nr.2550 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-ГЛАДКИЙ)



• **Patina-Glatt NF**  
Art.-Nr.1550 (ПАТИНА ГЛАДКАЯ)

Обзор продукции



Возможно  
изготовление  
плитки



## Кирпич с шероховатой поверхностью

КЛАССИКА: Такой экструдированно-прессованный кирпич Олфри с шероховатой поверхностью смотрится весьма убедительно. Используя этот кирпич, Вы сможете создать классический дизайн без очень больших затрат. На выбор предоставляем: типично красный кирпич или ностальгическую «ПАТИНУ».



- **Patina-Rauhstrich NF**  
Art.-Nr.1750 (ПАТИНА ШЕРОХОВАТАЯ)



Возможно  
изготовление  
плитки

ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ



# → Strangpressziegel

## РУСТИКА С ПЕСКОМ

Экструдированно-прессованный кирпич. Эффект достигается с помощью использования кварцевого песка:

Кирпич с обжигом Рубиново-красный или Патина подкупает своей рустикальной поверхностью. Благодаря небольшому нанесению кварцевого песка фасаду придается сдержанный «РУСТИЦИРОВАННЫЙ» внешний вид.



• **Rubinrot-Ruskika besandet NF**  
Art.-Nr.2950 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-РУСТИКА с ПЕСКОМ)



• **Patina-Rustica besandet NF**  
Art.-Nr.1950 (ПАТИНА РУСТИКА с ПЕСКОМ)



Возможно  
изготовление  
плитки



## РУСТИКА БЕЗ ПЕСКА

Кирпич без примесей: Жить в единстве с природой, значит строить из природного материала! Наш кирпич без песка «РУСТИКА» такой первозданный и полон энергии как земля, из которой он создан. Этот прочный, долговечный и прекрасный кирпич сделает каждый дом самым уютным очагом.



Возможно  
изготовление  
плитки



ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ



- **Rubinrot-Ruskika unbesandet NF**  
Art.-Nr.2650 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-РУСТИКА без ПЕСКА)



- **Patina-Rustica unbesandet NF**  
Art.-Nr.1650 (ПАТИНА РУСТИКА без ПЕСКА)

# → Strangpressziegel

## БОРКЕ С ПЕСКОМ

Реформа структуры: Наш единственный в своём роде продукт «БОРКЕ С ПЕСКОМ» по своей структуре напоминает **кору** дерева. Благодаря использованию грубого кварцевого песка этот великолепный кирпич имеет зернистую поверхность и создаёт игру цвета.



- **Rubinrot-Borke besandet NF**  
Art.-Nr.2250 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-БОРКЕ с ПЕСКОМ)



- **Patina- Borke besandet NF**  
Art.-Nr.1250 (ПАТИНА БОРКЕ с ПЕСКОМ)

О Б З О Р   п р о д у к ц и и



Возможно  
изготовление  
плитки



## БОРКЕ БЕЗ ПЕСКА

КОМПРОМИСС: Вам нравятся «царапинки», но они должны быть неброскими? Пожалуйста, «БОРКЕ БЕЗ ПЕСКА» придаст неповторимый шарм фасаду! Это один из вариантов поверхности БЕЗ песка, но не столь ярко выступает на передний план. Красный цвет не имеет границ во времени и придаёт любому фасаду теплоту и прочность.



Возможно  
изготовление  
плитки



- **Rubinrot-Borke besandet NF**  
Art.-Nr.2350 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-БОРКЕ без ПЕСКА)



- **Patina- Borke besandet NF**  
Art.-Nr.1350 (ПАТИНА БОРКЕ без ПЕСКА)

# → Strangpressziegel

## ВАССЕРШТРИХ

Дитя природы: Этот кирпич столь убедительно воздействует своей поверхностью. Особенным в нем является «Вассерштрих» поверхность, которая придаёт покой и первозданность. Такой фасад всегда играет в лучах солнца.



- **Rubinrot-Wasserstrich NF**  
Art.-Nr.2850 (РУБИНОВО-КРАСНЫЙ-ВАССЕРШТРИХ)



- **Patina- Wasserstrich**  
Art.-Nr.1850 (ПАТИНА ВАССЕРШТРИХ)

# → Formziegel

## *ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ*

Использование формовочного кирпича ОЛФРИ в претенциозной архитектуре для создания деталей безгранично! С его помощью можно создать любые образы. Мы предлагаем Вам большой выбор форм! Если Вам нужны другие формы, пожалуйста, обращайтесь к нам.



# → Rot-(Blau-Bunt)Pflaster

*БРУСЧАТКА – НОВЫЙ ПРОДУКТ В ПРОГРАММЕ!*

**КЛАССИКА:** Используя нашу красную брусчатку, вы сможете всегда правильно выложить поверхность. Благодаря классическому цвету Олфри, его естественной привлекательности и скромности, эта брусчатка подходит как к современной, так и к классической архитектуре.



• **Rot-Pflaster mit Fase**  
Art.-Nr. 25 RJ, 25LO, 25NO (КРАСНАЯ БРУСЧАТКА С ФАСКОЙ)

**НАШ ЛИДЕР ПРОДАЖ:** При использовании нашей современной красно-голубо-пёстрой брусчатки можно всегда создать особенные живые поверхности. Благодаря своей природной структуре эта брусчатка придаёт каждой поверхности естественный ностальгический шарм. При этом возможна комбинация цветов.




• **Rot-Blau-Bunt Pflaster mit Fase**  
Art.-Nr. 75KO, 75LO, 75 NO (КРАСНО-ГОЛУБО-ПЁСТРАЯ БРУСЧАТКА С ФАСКОЙ)

# → Englisch-Blau-Braun Pflaster

*ВСЁ, кроме обычного!*

Наша Английская коричнево-голубая брусчатка благодаря своим цветовым нюансам создаёт эксклюзивный шарм. Эта новая брусчатка в нашей Программе является великолепной альтернативой красной брусчатке.




- **Englischblau-Braun Pflaster mit Fase**  
Art.-Nr. 45KO, 45LO, 45 NO (АНГЛИЙСКАЯ КОРИЧНЕВО-ГОЛУБАЯ БРУСЧАТКА С ФАСКОЙ)

## → Размеры

ФОРМАТЫ (мм)

<b>KO</b>	240 x 118 x 52
<b>LO</b>	240 x 100 x 52
<b>NO</b>	240 x 118 x 71



# Обзор продукции ←

Надёжный и качественный кирпич Олфри даже спустя десятилетия не потеряет своей привлекательности и шарма! Воплотите свою мечту, создав «собственный дом», и пусть это принесит Вам всю жизнь радость и ничто не омрачает её!


Завод «ОЛФРИ» гарантирует:

**НИКАКИХ ВЫСОЛОВ  
НА КИРПИЧНОЙ  
КЛАДКЕ!**

(при соблюдении технологии выполнения работ)



Будем рады видеть Вас по адресу:



[www.olfry.ru](http://www.olfry.ru)



ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОЛОВ

